

## Trosolwg

Mae'r safon yma'n ymwneud â darparu gwasanaethau llacio argymhellol. Mae'n ofynnol bod â'r gallu i ddadansoddi materion llacio, delio â gwallt wedi'i drin yn gemegol, gwallt wedi'i sensiteiddio a chynllunio a chytuno ar gamau gweithredu, gan y gall y driniaeth bara dros gyfnod o amser a nifer o apwyntiadau.

Er mwyn gweithredu'r safon hon, fe fydd angen ichi gynnal a chadw safon uchel o iechyd, diogelwch a hylendid trwy gydol eich gwaith. Fe fydd angen ichi hefyd gynnal gwisg a gwedd bersonol broffesiynol ac arddangos sgiliau cyfathrebu effeithiol.

Dyma brif ddeilliannau'r safon hon:

1. cynnal dulliau diogel ac effeithiol o weithio wrth ddarparu amrywiaeth o wasanaethau llacio
2. dadansoddi'r gwallt a chroen y pen
3. cynllunio a chytuno ar gamau gweithredu
4. darparu gwasanaethau llacio

## Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

### Cynnal a chadw dulliau diogel ac effeithiol o weithio wrth ddarparu amrywiaeth o wasanaethau llacio

1. cynnal eich cyfrifoldebau iechyd a diogelwch trwy gydol y gwasanaeth
2. paratoi eich cleient i gyfarfod â gofynion y salon
3. amddiffyn dillad eich cleient trwy gydol y gwasanaeth
4. gosod eich cleient i gyfarfod â gofynion y gwasanaeth heb achosi anesmwythdra iddyn nhw
5. sicrhau bod eich osgo a'ch lleoliad wrth weithio yn lleihau blinder a'r risg o anaf
6. cadw eich man gwaith yn lân a thaclus trwy gydol y gwasanaeth
7. defnyddio dulliau gweithio sy'n:
  - 7.1 lleihau gwastraff **cynhyrchion**
  - 7.2 lleihau'r risg o draws-heintiad
  - 7.3 gwneud defnydd effeithiol o'ch amser gwaith
  - 7.4 sicrhau defnydd adnoddau glân
  - 7.5 lleihau'r risg o niwed neu anaf i chi eich hunan ac eraill
  - 7.6 hyrwyddo arferion gweithio amgylcheddol a chynladwy
8. sicrhau bod eich hylendid, diogelwch a'ch gwisg a gwedd bersonol yn ateb gofynion diwydiant a sefydliadol derbyniol
9. dilyn cyfarwyddiadau'r gweithle a chyflenwyr neu wneuthurwyr ynglŷn â defnydd diogel cyfarpar, deunyddiau a **chynhyrchion**
10. gwaredu deunyddiau gwastraff
11. cwblhau steilio o fewn amser sy'n fasnachol ymarferol

### Dadansoddi'r gwallt a chroen

12. defnyddio technegau **dadansoddi** i sefydlu natur a maint y **gwasanaeth llacio** a ofynnir gan eich cleient
13. adnabod o gofnodion blaenorol eich cleient, os ar gael, hanes eu gwallt a sut y gall hyn effeithio ar y **gwasanaeth llacio**
14. gofyn cwestiynau i'ch cleient er mwyn canfod os oes ganddyn nhw unrhyw wrth-arwyddion i'r **gwasanaethau llacio**
15. gofyn cwestiynau i'ch cleient er mwyn hel gwybodaeth am eu materion llacio a'r canlyniad yr hoffon nhw'i weld.
16. cofnodi ymateb eich cleient i'r cwestiynu

17. cynnal ystod o **brofion** ar wallt a chroen eich cleient gan ddilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwyr a gweithdrefnau cydnabyddedig y diwydiant
18. cymryd y camau priodol pan fo gwrth-arwyddion ac/neu adweithiau i brofion yn achosi amheuon gyda golwg ar addasrwydd y **gwasanaeth llacio** i'r cleient
19. adnabod yr opsiynau gwasanaeth a'r **cynhyrchion** sy ar gael i ddatrys materion llacio eich cleient, yn seiliedig ar ganlyniadau eich **dadansoddiad**

### Cynllunio a chytuno ar gamau gweithredu

20. cyflwyno opsiynau addas ar gyfer camau gweithredu mewn modd y gall eich cleient ei ddeall
21. seilio eich argymhellion ar ganlyniadau eich **dadansoddiad**
22. esbonio'r tebygolrwydd o gyflawni a chadw'r radd ofynnol o sythder i'ch cleient
23. esbonio unrhyw gyfyngiadau gall eich argymhellion eu cael ar wasanaethau trin gwallt pellach
24. ennill a chofnodi cytundeb eich cleient i'r gwasanaeth, **cynhyrchion** a'r deilliant a ragwelir
25. dewis **cynhyrchion** ac **offer** yn seiliedig ar ganlyniadau eich dadansoddiad, **profion**, ymgynghoriad â'ch cleient a **ffactorau** sy'n dylanwadu ar y gwasanaeth
26. paratoi **cynhyrchion** gan ddilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwyr
27. diogelu llinell y gwallt a chroen y pen cyn llacio
28. taenu triniaeth cyn-lacio er mwyn llyfnhau amsugnedd y gwallt neu i ddiogelu gwallt wedi'i drin yn gemegol yn flaenorol

### Darparu gwasanaethau llacio

29. paratoi gwallt eich cleient ar gyfer y:
  - 29.1 **cynhyrchion** sy i'w defnyddio
  - 29.2 **gwasanaeth llacio** gofynnol
  - 29.3 dull o daenu
  - 29.4 cyfarwyddiadau'r gwneuthurwyr
30. ddewis a defnyddio **cynhyrchion** llacio o'r un llinell cynnyrch trwy gydol y gwasanaeth gan ddilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwyr
31. taenu'r math a'r maint o gynnyrch i gyfarfod â gofynion eich **dadansoddiad** a'r canlyniad gofynnol
32. gweithredu'r gwasanaeth llacio, gan gymryd i ystyriaeth **ffactorau** dylanwadol
33. defnyddio'r technegau taenu sy'n lleihau'r risg i'r llaciwr ledu dros groen a

dillad y cleient a'r manau cyfagos

34. monitro'n aml ddatblygiad y **cynnyrch**, gan gymryd **profion** cudyn, fel bo'r angen

35. addasu a chymhwyso'ch cynllun gweithredu er mwyn datrys unrhyw broblemau anweledig

36. monitro cyfforddusrwydd eich cleient ar gyfnodau rheolaidd trwy gydol y **gwasanaeth llacio**

37. cyflawni gradd o sythder a ragwelwyd

38. tynnu unrhyw gemegau mewn modd sy'n lleihau'r risg o niwed i'r gwallt gan ddilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwyr

39. addasu tymheredd, pwysedd a chyfeiriad y dr er mwyn diogelu cyflwr y gwallt

40. adfer cydbwysedd pH y gwallt gan ddefnyddio triniaeth llacio addas

41. rhoi cyngor ac argymhellion i'ch cleient ar y gwasanaeth a ddarparwyd

## Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

### Cynnal a chadw dulliau effeithiol a diogel o weithio wrth lacio gwallt

1. eich cyfrifoldebau am **iechyd a diogelwch** fel y diffiniwyd gan unrhyw ddeddfwriaeth benodol sy'n ymwneud â'ch swyddogaeth
2. gofynion eich salon ynglŷn â pharatoi cleient
3. y dewis o ddillad diogelwch a ddylai fod ar gael i'ch cleientiaid
4. sut all lleoliad eich cleient a chi eich hun effeithio ar y deilliant a ddymunir a lleihau blinder a'r risg o anaf
5. pam ei bod mor bwysig i gadw'ch man gwaith yn lân a thaclus
6. yr ystyriaethau diogelwch sy raid eu cymryd i ystyriaeth wrth berfformio'r gwasanaeth llacio
7. dulliau o lanhau, diheintio a steryllu a ddefnyddir mewn salonau
8. y peryglon a'r risgiau sy'n bodoli yn eich gweithle a'r arferion gweithio diogel y dylech eu dilyn
9. y gwahanol fathau o ddulliau gweithio sy'n hyrwyddo **arferion amgylcheddol a chynladwy**
10. dulliau o weithio'n ddiogel a glanwaith ac sy'n lleihau'r risg o draws-heintiad a thraws-bla
11. pwysigrwydd hylendid a chyflwyniad personol wrth gynnal a chadw iechyd a diogelwch yn eich gweithle
12. cyfarwyddiadau cyflenwyr a gwneuthurwyr ar gyfer defnydd diogel cyfarpar, deunyddiau a chynhyrchion sy raid ichi eu dilyn
13. y dulliau cywir o waredu gwastraff
14. amserau gwasanaeth disgwylidig eich salon ar gyfer steilio gwallt

### Dadansoddi'r gwallt a chroen y pen

15. yr arwyddocâd cyfreithiol o gwestiynu'r cleient a chofnodi ymatebion y cleient
16. sut a pham y gall y gwrth-arwyddion effeithio ar gyflwyniad y gwasanaeth llacio i gleientiaid
17. sut y gall dadansoddiad o wallt a chroen y pen effeithio ar y dewis o gynhyrchion a ddefnyddir
18. pryd a sut y dylid cynnal y profion a'r canlyniadau disgwylidig
19. sut y gall canlyniadau'r profion ddylanwadu ar y gwasanaeth llacio
20. y goblygiadau posib o fethu â chynnal profion
21. pam ei bod yn bwysig i gofnodi canlyniadau profion

22. y camau gweithredu i'w cymryd yn achos adweithiau croes i brofion a'r gwrth-arwyddion yn yr amrediad
23. terfynau eich awdurdod eich hunain ynglŷn â datrys materion llacio
24. y person y dylech riportio problemau iddyn nhw na allwch chi'u datrys
25. rheoliadau mewn perthynas â defnydd cynhyrchion llacio a normaleiddio

### **Cynllunio a chytuno ar gamau gweithredu**

26. pwysigrwydd cyflwyno a chytuno ar gamau gweithredu mewn ffordd y bydd eich cleient yn ei ddeall
27. sut y gall nodweddion gwallt effeithio ar lacio gwallt
28. y gwahanol ddsbarthiadau o wallt a sut y gall y rhain effeithio ar lacio gwallt
29. effeithiau cynhyrchion llacio ar strwythur y gwallt
30. y ffactorau y dylid eu hystyried wrth ddewis cynhyrchion llacio sodiwm neu heb sodiwm
31. y gwahanol fathau a'r defnydd o driniaethau cyn ac ôl-lacio sy ar gael
32. cyfarwyddiadau'r gwneuthurwyr ar gyfer y mathau o gynhyrchion llacio a ddefnyddir yn eich salon
33. y gwahanol fathau o ddodwyr a ddefnyddir yn ystod triniaethau llacio
34. pam ei bod hi'n bwysig i ddefnyddio diogelwyr croen y pen
35. y buddion ac effeithiau oddifewn i driniaethau cyn ac ar ôl
36. pwysigrwydd defnyddio cynhyrchion yn ddarvoudus

### **Darparu gwasanaethau llacio**

37. pwysigrwydd paratoi gwallt y cleient cyn y gwasanaethau llacio
38. y gwahaniaeth rhwng cynhyrchion llacio sodiwm a'r rhai heb sodiwm
39. y dilyniant o daenu cynnyrch i gywiro'r gwasanaethau llacio yn yr amrediad a pham bod hyn yn bwysig
40. sut mae lithiwm, calsiwm a gwanidin yn ymddwyn i newid strwythur y gwallt
41. goblygiadau defnyddio cynnyrch hydrocsid ar wallt wedi'i drin ag amoniwm thioglycolad
42. sut i adnabod y gwahaniaeth rhwng amsugnedd gwallt a cheratineiddiad naturiol
43. y canran o hyd gwallt sy'n dderbyniol i'w adael wrth drosglwyddo o gynnyrch amoniwm thioglycolad i gynnyrch hydrocsid
44. sut i greu diffiniad gwallt
45. y dull o wirio datblygiad llaciwr
46. y dull o wirio datblygiad wrth greu diffiniad

- 
47. achosion tan-brosesu hyd canolig, diwedd a gwraidd a sut i'w cywiro
  48. canlyniadau tan-brosesu a gor-brosesu'r gwallt
  49. sut mae siampau niwtraleiddio'n gweithio a'u heffaith ar strwythur y gwallt
  50. pryd na ddylid defnyddio triniaethau llacio cywirol
  51. y canlyniadau posib o ddefnyddio cynhyrchion llacio ar wallt wedi'i drin â lliw a gwallt gwyn a sut i ddelio â nhw
  52. pwysigrwydd ac effeithiau adfer cydbwysedd pH y gwallt wedi'r broses llacio
  53. pwysigrwydd amseru manwl gywir
  54. pam ei bod yn angenrheidiol rinsio'r cynhyrchion yn drwyadl
  55. pwysigrwydd bod â threigl amser digonol rhwng gwasanaeth llacio a llacio cywirol
  56. yr anesmwythdra y gall cleientiaid ei brofi yn ystod y broses llacio a pham ei bod yn bwysig cadw golwg ar eu lles
  57. sut i ddelio â chosi poenus croen y pen yn ystod ac wedi'r broses llacio
  58. pwysigrwydd darparu cyngor ac argymhellion am y cynhyrchion a'r gwasanaethau a gynigir yn y salon

**Cwmpas/Ystod  
cysylltiedig â meini  
prawf perfformiad**

**1. Cynhyrchion**

- 1.1 diogelwyr croen y pen
- 1.2 llaciwr sodiwm
- 1.3 llaciwr heb sodiwm
- 1.4 triniaethau cyn-llacio
- 1.5 triniaethau ôl-llacio
- 1.6 siamp normaleiddio

**2. Profion**

- 2.1 elastigedd
- 2.2 amsugnedd
- 2.3 cudynnau

**3. Gwasanaethau llacio**

- 3.1 cywiro tan-brosesu
- 3.2 llacio rhannol
- 3.3 llacio gan amrywio gwead ar yr un pen
- 3.4 llacio gwallt wedi'i liwio

**4. Dadansoddiad**

- 4.1 nodweddion gwallt
- 4.2 dosbarthiadau o wallt
- 4.3 cyflwr croen y pen
- 4.4 gwasanaethau cemegol blaenorol
- 4.5 gradd o lacio sy'i hangen
- 4.6 yr ardal darged i'w lacio
- 4.7 amrywio gradd elastigedd
- 4.8 amrywio gradd amsugnedd

**5. Offer**

- 5.1 cribau cynffon hir
- 5.2 cribau mân llydan
- 5.3 dwylo
- 5.4 brwsys lliwio

**6. Ffactorau**

- 6.1 tymheredd
- 6.2 amser
- 6.3 dilyniant y taenu
- 6.4 gwallt gwyn



---

6.5 graddau cronni'r cynnyrch

**7. Cyngor ac argymhellion**

7.1 sut i gynnal eu golwg

7.2 cyfnod amser rhwng gwasanaethau

7.3 cynhyrchion ychwanegol

7.4 gwasanaethau ychwanegol

## Cwmpas/Ystod cysylltiedig â gwybodaeth a dealltwriaeth

### 1. Iechyd a diogelwch

eich cyfrifoldebau dros iechyd a diogelwch fel y diffiniwyd gan unrhyw ddeddfwriaeth benodol yn ymwneud â'ch swyddogaeth

- 1.1 Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
- 1.2 Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus (RIDDOR)
- 1.3 Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf)
- 1.4 Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân)
- 1.5 Rheoliadau Gweithrediadau Codi a Chario
- 1.6 Rheoliadau Sylweddau sy'n Beryglus i Iechyd (COSHH)
- 1.7 Rheoliadau Trydan yn y Gweithle
- 1.8 Deddf Diogelu'r Amgylchedd
- 1.9 Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
- 1.10 Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Gwybodaeth i Weithwyr)

### 2. Arferion gweithio amgylcheddol a chynladwy

y gwahanol fathau o ddulliau gweithio sy'n hyrwyddo arferion gweithio amgylcheddol a chynladwy

- 2.1 lleihau gwastraff a rheoli gwastraff (ailgylchu, ail-ddefnyddio, gwaredu diogel)
- 2.2 lleihau defnydd egni (sychwyr gwallt egni-effeithiol, goleuo egni isel, defnydd o baneli solar)
- 2.3 lleihau defnydd dr ac adnoddau eraill
- 2.4 atal llygredd
- 2.5 defnyddio eitemau tafladwy (tyweli sychu sydyn)
- 2.6 defnyddio dodrefn wedi'i ailgylchu, ecogyfeillgar
- 2.7 defnyddio paent cemegol isel
- 2.8 defnyddio cynhyrchion gwallt organig a rhai sy'n rhydd o alergedd
- 2.9 defnyddio lliwyddion gwallt amonia tra isel
- 2.10 defnyddio deunydd pacio cynnyrch amgylcheddol-gyfeillgar
- 2.11 dewis cynhyrchion domestig cyfrifol (te a choffi Masnach Deg)
- 2.12 annog siwrneiau lleihau carbon i'r gwaith

### 3. Cyngor ac argymhellion

- 3.1 gwasanaethau ychwanegol
- 3.2 cynhyrchion ychwanegol

## Gwerthoedd

1. Mae'r **Prif Werthoedd** canlynol yn greiddiol i gyflwyniad a chyflawniad gwasanaethau yn y sector trin gwallt a harddwch:

- 1.1 parodrwydd i ddysgu
- 1.2 cwblhau gwasanaethau mewn amser sy'n fasnachol ymarferol
- 1.3 cyfarfod â safonau gwisg a gwedd y sefydliad a'r diwydiant
- 1.4 sicrhau bod hylendid a diogelwch personol yn cyfarfod â gofynion derbynol y diwydiant a'r sefydliad
- 1.5 agwedd gwaith hyblyg
- 1.6 gweithiwr tîm
- 1.7 cynnal a chadw gofal cwsmeriaid
- 1.8 agwedd bositif
- 1.9 moeseg bersonol a phroffesiynol
- 1.10 y gallu i hunan-reoli
- 1.11 sgiliau creadigol
- 1.12 sgiliau cyfathrebu llafar a di-eiriau rhagorol
- 1.13 cynnal a chadw dulliau gweithio effeithiol, glanwaith a diogel
- 1.14 cadw at gyfarwyddiadau'r gweithle, cyflenwyr neu wneuthurwyr ar gyfer defnydd diogel cyfarpar, deunyddiau a chynhyrchion
- 1.15 sgiliau arweinyddiaeth

## Ymddygiadau

1. Mae'r **ymddygiadau** canlynol yn greiddiol i gyflwyniad a chyflawniad gwasanaethau yn y sector trin gwallt a harddwch. Mae'r ymddygiadau hyn yn sicrhau bod y cleientiaid yn derbyn argraff bositif o'r salon a'r unigolyn fel ei gilydd

- 1.1 cyfarfod â safonau ymddygiad y salon
- 1.2 croesawu'r cleient yn barchus ac mewn modd cyfeillgar
- 1.3 cyfathrebu gyda'r cleient mewn modd sy'n gwneud iddyn nhw deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u parchu
- 1.4 adnabod a chadarnhau disgwyliadau'r cleient
- 1.5 trin y cleient yn gwrtais a chynnig cymorth bob amser
- 1.6 hysbysu'r cleient yn gyson o'r datblygiadau diweddaraf a thawelu eu meddyliau
- 1.7 addasu ymddygiad er mwyn ymateb yn effeithiol i wahanol ymddygiadau cleientiaid
- 1.8 ymateb yn ddiymdroi i gleient sy'n ceisio cymorth
- 1.9 dewis y dull mwyaf addas i gyfathrebu gyda'r cleient
- 1.10 cadarnhau gyda'r cleient eich bod wedi deall yn llawn eu disgwyliadau
- 1.11 ymateb yn ddiymdroi ac yn gadarnhaol i gwestinâu a sylwadau'r cleientiaid
- 1.12 caniatáu amser i'r cleient ystyried yr ymateb a rhoi gwybodaeth bellach

pan fo'n briodol

1.13 cael hyd i wybodaeth yn ddiymdroi a fydd o gymorth i'r cleient

1.14 rhoi'r wybodaeth sy'i angen ar gleient ynglŷn â'r gwasanaethau a'r cynhyrchion a gynigir gan y salon

1.15 adnabod gwybodaeth sy efallai'n gymhleth i'r cleient a gwneud yn sir eu bod yn deall yn llawn

1.16 esbonio'n glir i'r cleient unrhyw resymau pam na ellir cyfarfod â'u hanghenion neu eu disgwyliadau

## Geirfa

### 1. Dosbarthiad gwallt (canllaw yn unig ydi hyn)

Math 1 – Gwallt syth

1.1 Main/Tenau - gwallt yn dueddol o fod yn ysgafn, sgleiniog a seimlyd iawn, ac yn gallu bod yn anodd cynnal cwrllyn.

1.2 Canolig – gwallt â llawer o foliwm a thrwch.

1.3 Garw - gwallt fel arfer yn syth iawn ac anodd ei gyrlio.

Math 2 – Gwallt tonnog

2.1 Main/Tenau – gwallt â phatrwm "S" pendant. Fel arfer yn gallu cyflawni amrywiol steiliau

2.2 Canolig - gwallt yn dueddol o fod yn grychlyd ac ychydig yn wrthiannol i steilio.

2.3 Garw – gwallt hefyd yn wrthiannol i steilio ac fel arfer yn grychlyd iawn; tueddol o fod â thonnau mwy trwchus.

Math 3 – Gwallt cyrliog

3.1 Cyrllau rhydd – gwallt yn dueddol o fod â gwead cyfunol. Gall fod yn drwchus a llawn gyda llawer o swmp, gyda phatrwm "S" pendant. Mae hefyd yn dueddol o fod yn grychlyd.

3.2 Cyrllau tynn - hefyd yn dueddol o fod â gwead cyfunol, gyda swm canolig o gyrlio.

Math 4 – Gwallt cyrliog iawn

4.1 Ysgafn– gwallt yn dueddol o fod yn fregus iawn, wedi'i dorchi'n dynn ag â phatrwm cyrliog mwy diffiniedig.

4.2 Gwrychog – hefyd yn fregus iawn ac wedi'i dorchi'n dynn; fodd bynnag, gyda phatrwm cyrliog llai diffiniedig – mwy o siâp patrwm "Z".

### 2. Mae **Nodweddion gwallt** yn cynnwys y canlynol

2.1 dwysedd gwallt

2.2 gwead gwallt

2.3 elastigedd gwallt

2.4 amsugnedd gwallt

2.5 cyflwr gwallt

---

2.6 patrymau tyfiant gwallt

### **3. Gwrth-arwyddion**

3.1 Cyflyrau sy'n dynodi na ddylid cynnal a gweithredu'r gwasanaeth.

### **4. Cynhyrchion Normaleiddio**

4.1 Triniaethau ôl-lacio a siapau ydi'r rhain. Fe'u gelwir weithiau yn 'sefydlogyddion' neu gynhyrchion 'niwtraleiddio' ar gyfer y broses llacio.

### **5. Creu diffiniad (gan ddefnyddio cemegau)**

5.1 Dull o lacio gwallt math Affricanaidd sy'n lleihau'r patrwm cwrl naturiol, gan adael y gwallt yn fwy ysgafn a haws ei drin. Fe weithredir y broses hon ar wallt hyd at 5cm (2 fodfedd) o hyd.

SKAAH7

Darparu amrywiaeth o wasanaethau llacio



---

**Datblygwyd gan** SkillsActive

---

**Fersiwn rhif** 2

---

**Dyddiad cymeradwyo** February 2014

---

**Indicative Review Date** April 2018

---

**Dilysrwydd** ArHynOBryd

---

**Statws** Gwreiddiol

---

**Sefydliad cychwynnol** SkillsActive

---

**RCU gwreiddiol** SKAATH26

---

**Galwedigaethau perthnasol** Galwedigaethau Gwasanaeth Personol; Mentrau Gwasanaeth; Mentrau mân-werthu a masnachol; Trinwyr gwallt a Galwedigaethau Cysylltiedig

---

**Cyfres/Set** Trin gwallt

---

**Geiriau Allweddol** Materion llacio; gwallt wedi'i drin yn gemegol; gwallt wedi'i sensitieiddio; triniaeth; dadansoddi;

---